Elektro-Kochfeld, 60 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend
CA321255



Das Constructa Elektro-Kochfeld mit Touch-Control Bedienung.

Produktbezeichnung / -familie: ..... Kochstelle Glaskeramik
Bauform: ..... Integrierbar
Energiequelle: ..... Elektro
Anzahl der Kochzonen für gleichzeitige Nutzung: 4
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 48 x 560-560 x 490-500 mm
Gerätebreite: ..... 583 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): .....48x583x513 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 100 x 750 x 590 mm
Nettogewicht: ..... 7.3 kg
Bruttogewicht: ..... 8.1 kg
Restwärmeanzeige: ..... Getrennt
Lage der Steuerung: .....Vorne
Hauptoberflächenmaterial: .....Glaskeramik
Oberflächenfarbe: .....Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe: ..... Edelstahl
EAN-Nummer: 4242004232414
Spannung: .....220-240 V
Frequenz: ..... 50; 60 Hz

CZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

4 242004 232414

Elektro-Kochfeld, 60 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend
CA321255

Das Constructa Elektro-Kochfeld mit Touch-Control Bedienung.

Flexibilität der Kochzonen

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Kochzone vorne links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten links: 180 mm, 2 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW

Benutzerfreundlichkeit

- TouchControl +/- (EntryTouch): Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.

Zeitersparnis und Effizienz

- Restart-Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.
- Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone.

Design

- Umlaufender Edelstahl-Rahmen

Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Individuell einstellbare Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.

Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 48 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 48 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 6600 W

Elektro-Kochfeld, 60 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend
CA321255

Maße in mm



A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
B: Eintauchtiefe
C: Mit darunter eingebautem Backofen min. 20, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.